



КОСМОС



ЛАМПЫ **КОСМОС**

КОСМОС БУДЕТ СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ!

2006г.

«КОСМОС БУДЕТ СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ!»

Ю. Гагарин

КОСМОС - российская зонтичная торговая марка, созданная, чтобы обеспечить отечественного покупателя качественной и доступной по цене продукцией в категориях: батарейки, фонари, лампы, светильники, электробытовые приборы.

КОСМОС - это «Качественные электротовары по доступным ценам!»

Лучшие заводы шести стран мира: Россия, Украина, Белоруссия, Китай, Корея, Япония производят товары «КОСМОС» на базе современных технологий.

Марка **КОСМОС** - это:

Гарантия высокого качества

- Размещение заказов на заводах, работающих со всемирно известными брендами
- Контроль качества каждой партии продукции международной инспекторской компанией в соответствии с мировыми стандартами
- Тестирование продукции независимыми лабораториями
- Соответствие заявленных характеристик продукции (на упаковке, в описании товара) ее реальным потребительским свойствам
- Обязательства по приемке и замене брака

Оригинальный и привлекательный современный дизайн упаковки

- Привлекает внимание потребителей
- Выгодно отличает товары марки «КОСМОС» от продукции конкурентов

Полное соответствие товара всем требованиям розничной торговли

- Соответствие упаковки требованиям торговой инспекции, закону о защите прав потребителей
- Наличие на товаре и упаковке всей необходимой информации об основных потребительских свойствах, стране производства, компании-производителе, правилах безопасного использования
- Вся информация на упаковке – на русском, украинском и английском языках
- Наличие сертификатов соответствия и таможенных деклараций для всей продукции
- Наличие штрих-кодов на всей продукции

Развитая дистрибуция во всех каналах сбыта

- Активная работа с продукцией «КОСМОС» крупнейших оптовых компаний во всех регионах России, Украины и Беларуси
- Наличие в ассортименте крупнейших сетей супер- и гипермаркетов Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России



- Представленность продукции в специализированных каналах сбыта (фоторозница, бытовая техника и др.)

Развитая система логистики

- Региональные представители во всех крупнейших городах России, Украины и Беларуси
- Национальная сеть региональных дилеров во всех регионах
- Доставка региональным дилерам по принципу «от двери до двери» более чем в 70 городов России

Маркетинговая поддержка

- Широкомасштабная рекламная кампания в крупных городах России
- Презентация продукции на специализированных выставках, конференциях
- Проведение специальных маркетинговых акций, направленных на стимулирование оптовых и розничных продаж
- Обеспечение клиентов фирменным торговым оборудованием, рекламными материалами и информационной продукцией (каталоги, буклеты, листовки)
- Предоставление услуг по мерчендайзингу

Лампы накаливания



«КОСМОС»
лампы общего назначения

Лампы накаливания

Модель	Форма лампы	Колба	Световой поток (лм)	Мощность (Вт)	Цоколь	Напряжение (в)	Номинальный средний срок службы (часы)	Количество в упаковке
КОСМОС стандарт PR 40 E27	Стн	Прозр.	420	40	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС стандарт MT 40 E27	Стн	Матов.	401	40	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС стандарт PR 60 E27	Стн	Прозр.	710	60	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС стандарт MT 60 E27	Стн	Матов.	678	60	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС стандарт PR 75 E27	Стн	Прозр.	925	75	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС стандарт MT 75 E27	Стн	Матов.	883	75	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС стандарт PR 100 E27	Стн	Прозр.	1340	100	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС стандарт MT 100 E27	Стн	Матов.	1280	100	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС стандарт PR 150 E27	Стн	Прозр.	2000	150	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС стандарт PR 200 E27	Стн	Прозр.	3040	200	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС СВ PR 40 E14	Св	Прозр.	415	40	E14	230	1 000	1/100
КОСМОС СВ MT 40 E14	Св	Матов.	403	40	E14	230	1 000	1/100
КОСМОС СВ PR 40 E27	Св	Прозр.	415	40	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС СВ MT 40 E27	Св	Матов.	403	40	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС СВ PR 60 E14	Св	Прозр.	715	60	E14	230	1 000	1/100
КОСМОС СВ MT 60 E14	Св	Матов.	694	60	E14	230	1 000	1/100
КОСМОС СВ PR 60 E27	Св	Прозр.	715	60	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС СВ MT 60 E27	Св	Матов.	694	60	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС ШР PR 40 E14	Шр	Прозр.	415	40	E14	230	1 000	1/100
КОСМОС ШР MT 40 E14	Шр	Матов.	403	40	E14	230	1 000	1/100
КОСМОС ШР PR 40 E27	Шр	Прозр.	415	40	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС ШР MT 40 E27	Шр	Матов.	403	40	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС ШР PR 60 E14	Шр	Прозр.	715	60	E14	230	1 000	1/100
КОСМОС ШР MT 60 E14	Шр	Матов.	694	60	E14	230	1 000	1/100
КОСМОС ШР PR 60 E27	Шр	Прозр.	715	60	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС ШР MT 60 E27	Шр	Матов.	694	60	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС ЗК39 MT 30 E14	Зк	Матов.	200	30	E14	230	1 000	1/100
КОСМОС ЗК50 MT 40 E14	Зк	Матов.	300	40	E14	230	1 000	1/100
КОСМОС ЗК50 MT 60 E14	Зк	Матов.	420	60	E14	230	1 000	1/100
КОСМОС ЗК63 MT 40 E27	Зк	Матов.	300	40	E27	230	1 000	1/100
КОСМОС ЗК63 MT 60 E27	Зк	Матов.	420	60	E27	230	1 000	1/100

Лампы накаливания «КОСМОС»:

- Контроль качества по международным стандартам
- Индивидуальная упаковка с ярким запоминающимся дизайном
- Полное соответствие товара и упаковки требованиям розничной торговли



Галогенные лампы


Преимущества:

- Яркий белый свет
- Маленькие размеры
- Высокий уровень цветопередачи
- Управляемый световой пучок
- Широкий диапазон мощности

Галогенные лампы


С ОТРАЖАТЕЛЕМ

ЦОКОЛИ: GZ4, GU5.3



Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Напряжение (В)	Угол расходимости лучей (градус)	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
MR11 20 GZ4	20	GZ4	12	30	2000	35	35	10/200
MR11 35 GZ4	35	GZ4	12	30	2000	35	35	10/200
MR16 20 GU5.3	20	GU5.3	12	38	2000	43	50	10/200
MR16 35 GU5.3	35	GU5.3	12	38	2000	43	50	10/200
MR16 50 GU5.3	50	GU5.3	12	38	2000	43	50	10/200
MR16 75 GU5.3	75	GU5.3	12	38	2000	43	50	10/200
JCDR 35 GU5.3	35	GU5.3	230	38	2000	47	50	10/200
JCDR 50 GU5.3	50	GU5.3	230	38	2000	47	50	10/200
JCDR 75 GU5.3	75	GU5.3	230	38	2000	47	50	10/200
JCDR 100 GU5.3	100	GU5.3	230	38	2000	47	50	10/200


ЦОКОЛИ: GU10, GZ10



Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Напряжение (В)	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
JCDRC 35 GU10	35	GU10	230	2000	51	50	10/200
JCDRC 50 GU10	50	GU10	230	2000	51	50	10/200
JCDRC 75 GU10	75	GU10	230	2000	51	50	10/200
JCDRCZ 35 GZ10	35	GZ10	230	2000	51	50	10/200
JCDRCZ 50 GZ10	50	GZ10	230	2000	51	50	10/200
JCDRCZ 75 GZ10	75	GZ10	230	2000	51	50	10/200

ТОЧЕЧНЫЕ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ (КАПУСЫ)

ЦОКОЛИ: G 6.35, G4




Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цоколь	Световой поток (лм)	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
JD 35 G6.35	35	230	G6,35	420	1500	45	13	100/1000
JD 50 G6.35	50	230	G6,35	420	1500	45	13	100/1000
JC 10 G4	10	12	G4	120	2000	33/22	13	100/1000
JC 20 G4	20	12	G4	260	2000	33/22	13	100/1000
JC 35 G6.35	35	12	G6,35	470	2000	44/30	13	100/1000
JC 50 G6.35	50	12	G6,35	700	2000	44/30	13	100/1000

Галогенные лампы



ЦОКОЛИ: G9

Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Напряжение (В)	Колба	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина Н (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
JDC Cl 25 G9	25	G9	230	Прозрачная	1500	50	13	100/1000
JDC Cl 40 G9	40	G9	230	Прозрачная	1500	50	13	100/1000
JDC Cl 60 G9	60	G9	230	Прозрачная	1500	50	13	100/1000
JDC Cl 75 G9	75	G9	230	Прозрачная	1500	50	13	100/1000
JDC Fr 25 G9	25	G9	230	Матовая	1500	50	13	100/1000
JDC Fr 40 G9	40	G9	230	Матовая	1500	50	13	100/1000
JDC Fr 60 G9	60	G9	230	Матовая	1500	50	13	100/1000
JDC Fr 75 G9	75	G9	230	Матовая	1500	50	13	100/1000



ЛИНЕЙНЫЕ (J)


Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Напряжение (В)	Световой поток (лм)	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина Н (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
J78 60 R7s	60	R7s	220/240	800	1500	78	8	50/500
J78 100 R7s	100	R7s	220/240	1500	1500	78	8	50/500
J78 150 R7s	150	R7s	220/240	2400	1500	78	8	50/500
J78 200 R7s	200	R7s	220/240	3300	1500	78	8	50/500
J117 150 R7s	150	R7s	220/240	2500	1500	117	9	50/500
J117 200 R7s	200	R7s	220/240	3400	1500	117	9	50/500
J117 300 R7s	300	R7s	220/240	5400	1500	117	9	50/500
J117 500 R7s	500	R7s	220/240	9500	1500	117	9	50/500
J189 750 R7s	750	R7s	220/240	15750	1500	189	10	50/500
J189 1000 R7s	1000	R7s	220/240	22000	1500	189	10	50/500
J254 1000 R7s	1000	R7s	220/240	23000	1500	254	10	50/500
J254 1500 R7s	1500	R7s	220/240	36000	1500	254	10	50/500

Галогенные лампы «КОСМОС»:

- Контроль качества по международным стандартам
- Яркий белый свет
- Ровный световой пучок
- Защитное стекло с ограничением ультрафиолетового излучения
- Высококачественный дихроичный отражатель (лампы с отражателем)

Компактные люминесцентные лампы

Свойства энергосберегающих (компактных люминесцентных) ламп КОСМОС:



Выгоды для потребителя при использовании энергосберегающих ламп КОСМОС:

• Экономят до 80% электроэнергии	→	• Затраты на электроэнергию сокращаются в 5 раз!
• Срок службы в 12 раз больше, чем у обычной лампы накаливания*	→	• Замена лампы производится в 12 раз реже по сравнению с обычной лампой накаливания*
• Низкая температура нагрева лампы	→	• Возможность использовать в светильниках с ограничением уровня температуры
• Встроенный ПРА (пуско-регулирующий аппарат)	→	• Прямое включение в сеть (в патрон) без дополнительной аппаратуры
• Универсальное рабочее положение	→	• Свободное расположение лампы в светильнике
• «Холодный» пуск	→	• Включение лампы без мерцания
• Возможность работы при температуре от -20 до +40 °С	→	• Возможность эксплуатации лампы вне здания
• Равномерное распределение света по колбе (не слепит глаза) и красивый дизайн лампы	→	• Возможность использовать лампу в открытых светильниках (экономия на светильниках)
• Высокий уровень передачи цвета (Ra=82)	→	• Точность передачи цветов
• Компактный размер	→	• Возможность использовать практически в любых светильниках, где используются лампы накаливания
• Желтый «теплый», холодный или белый «дневной» свет	→	• Возможность выбора желтого «теплого», холодного или белого «дневного» освещения (2700К, 4200К, 6400К)
• Русскоязычная упаковка	→	• Правильный выбор потребителем лампы для его нужд без помощи продавца

*КОСМОС Максимум - срок службы в 12 раз дольше

КОСМОС - срок службы в 8 раз дольше

Выгода от использования ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП КОСМОС:


Время работы (часы) При бытовой эксплуатации 1000 часов = 1 год (2,7 часа в сутки)	Затраты на использование (руб)			Экономия за указанный срок службы (руб)
	 Номинальный срок службы 1000 ч	 КОСМОС Номинальный срок службы 8000 ч	 КОСМОС МАКСИМУМ Номинальный срок службы 12000ч	
3000 ч (3 года)	582	221	221	361
8000 ч (8 лет)	1552	404	404	1148
12000 ч (12 лет)	2328	-	592	1736

Формула расчета: Затраты на использование лампы = $(p * q) + (k * t * q * e)$

p - стоимость лампы
k - тариф на электроэнергию
t - срок службы
q - количество ламп, использованных за время работы
e - потребляемая энергия

*При расчетах экономии использован тариф на электрическую энергию для бытовых потребителей, г. Москва (1,84 руб. за кВт/ч)


Компактные люминесцентные лампы



«КОСМОС» МАКСИМУМ
Компактные люминесцентные лампы


ДВУХДУГОВЫЕ (2U)

Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Цоколь	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
2U 11 E1427	11	220-240/50-60	2700	605	E14	12 000	145	45	1/100
2U 11 E2727	11	220-240/50-60	2700	605	E27	12 000	145	45	1/100
2U 11 E2742	11	220-240/50-60	4200	605	E27	12 000	145	45	1/100
2U 15 E1427	15	220-240/50-60	2700	825	E14	12 000	175	45	1/100
2U 15 E2727	15	220-240/50-60	2700	825	E27	12 000	175	45	1/100
2U 15 E2742	15	220-240/50-60	4200	825	E27	12 000	175	45	1/100
2U 20 E2727	20	220-240/50-60	2700	1100	E27	12 000	195	45	1/100
2U 20 E2742	20	220-240/50-60	4200	1100	E27	12 000	195	45	1/100



ТРЕХДУГОВЫЕ (3U)

Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Цоколь	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
3U 15 E2727	15	220-240/50-60	2700	825	E27	12 000	150	48	1/50
3U 15 E2742	15	220-240/50-60	4200	825	E27	12 000	150	48	1/50
3U 20 E2727	20	220-240/50-60	2700	1100	E27	12 000	155	48	1/50
3U 20 E2742	20	220-240/50-60	4200	1100	E27	12 000	155	48	1/50
3U 25 E2727	25	220-240/50-60	2700	1375	E27	12 000	160	48	1/50
3U 25 E2742	25	220-240/50-60	4200	1375	E27	12 000	160	48	1/50




GLS-ОБРАЗНЫЕ (GLS)

Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Цоколь	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
GLS 15 E2727	15	220-240/50-60	2700	825	E27	12 000	150	65	1/50
GLS 15 E2742	15	220-240/50-60	4200	825	E27	12 000	150	65	1/50
GLS 20 E2727	20	220-240/50-60	2700	1100	E27	12 000	155	68	1/50
GLS 20 E2742	20	220-240/50-60	4200	1100	E27	12 000	155	68	1/50

Компактные люминесцентные лампы


Компактные люминесцентные лампы

ВИТЯЕ (SP)



Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Цоколь	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
SP 15 E2727	15	220-240/50-60	2700	825	E27	12 000	130	60	1/50
SP 15 E2742	15	220-240/50-60	4200	825	E27	12 000	130	60	1/50
SP 20 E2727	20	220-240/50-60	2700	1100	E27	12 000	140	60	1/50
SP 20 E2742	20	220-240/50-60	4200	1100	E27	12 000	140	60	1/50
SP 25 E2727	25	220-240/50-60	2700	1375	E27	12 000	150	60	1/50
SP 25 E2742	25	220-240/50-60	4200	1375	E27	12 000	150	60	1/50

СВЕЧЕОБРАЗНЫЕ (CN)




Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Цоколь	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
CN 7 E1427	7	220-240/50-60	2700	385	E14	12 000	130	40	1/100
CN 9 E1427	9	220-240/50-60	2700	495	E14	12 000	165	48	1/100
CN 11 E1427	11	220-240/50-60	2700	605	E14	12 000	165	48	1/100

Компактные люминесцентные лампы



Энергосберегающие лампы,
не превосходящие
по размерам лампы накаливания




«КОСМОС»

Компактные люминесцентные лампы

КУБ (CUBE)

Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Цоколь	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
CUBE 6U 11W E1427	11	220-240/50-60	2700	605	E14	8 000	95	45	50/100
CUBE 6U 11W E2727	11	220-240/50-60	2700	605	E27	8 000	95	45	50/100
CUBE 6U 11W E1442	11	220-240/50-60	4200	605	E14	8 000	95	45	50/100
CUBE 6U 11W E2742	11	220-240/50-60	4200	605	E27	8 000	95	45	50/100
CUBE 6U 11W E1464	11	220-240/50-60	6400	605	E14	8 000	95	45	50/100
CUBE 6U 11W E2764	11	220-240/50-60	6400	605	E27	8 000	95	45	50/100
CUBE 6U 13W E2727	13	220-240/50-60	2700	715	E27	8 000	100	45	50/100
CUBE 6U 13W E2742	13	220-240/50-60	4200	715	E27	8 000	100	45	50/100
CUBE 6U 13W E2764	13	220-240/50-60	6400	715	E27	8 000	100	45	50/100
CUBE 8U 15W E2727	15	220-240/50-60	2700	825	E27	8 000	90	45	25/50
CUBE 8U 15W E2742	15	220-240/50-60	4200	825	E27	8 000	90	45	25/50
CUBE 8U 15W E2764	15	220-240/50-60	6400	825	E27	8 000	90	45	25/50
CUBE 8U 20W E2727	20	220-240/50-60	2700	1100	E27	8 000	100	45	25/50
CUBE 8U 20W E2742	20	220-240/50-60	4200	1100	E27	8 000	100	45	25/50
CUBE 8U 20W E2764	20	220-240/50-60	6400	1100	E27	8 000	100	45	25/50




ЗЕРКАЛЬНАЯ (R63)

Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Цоколь	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
R63 4U 11W E2727	11	220-240/50-60	2700	605	E27	8 000	105	63	50/100
R63 4U 11W E2742	11	220-240/50-60	4200	605	E27	8 000	105	63	50/100
R63 4U 11W E2764	11	220-240/50-60	6400	605	E27	8 000	105	63	50/100


Компактные люминесцентные лампы

ЛОТОС (LT)




Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Цоколь	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина Н (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
LT 4U 9WE1427	9	220-240/50-60	2700	495	E14	8 000	95	46	50/100
LT 4U 9WE1442	9	220-240/50-60	4200	495	E14	8 000	95	46	50/100
LT 4U 9WE1464	9	220-240/50-60	6400	495	E14	8 000	95	46	50/100
LT 4U 11WE1427	11	220-240/50-60	2700	605	E14	8 000	98	46	50/100
LT 4U 11WE2727	11	220-240/50-60	2700	605	E27	8 000	98	46	50/100
LT 4U 11WE1442	11	220-240/50-60	4200	605	E14	8 000	98	46	50/100
LT 4U 11WE2742	11	220-240/50-60	4200	605	E27	8 000	98	46	50/100
LT 4U 11WE1464	11	220-240/50-60	6400	605	E14	8 000	98	46	50/100
LT 4U 11WE2764	11	220-240/50-60	6400	605	E27	8 000	98	46	50/100
LT 4U 15WE2727	15	220-240/50-60	2700	825	E27	8 000	105	56	50/100
LT 4U 15WE2742	15	220-240/50-60	4200	825	E27	8 000	105	56	50/100
LT 4U 15WE2764	15	220-240/50-60	6400	825	E27	8 000	105	56	50/100
LT 4U 20WE2727	20	220-240/50-60	2700	1100	E27	8 000	115	56	50/100
LT 4U 20WE2742	20	220-240/50-60	4200	1100	E27	8 000	115	56	50/100
LT 4U 20WE2764	20	220-240/50-60	6400	1100	E27	8 000	115	56	50/100
LT 5U 26WE2727	26	220-240/50-60	2700	1430	E27	8 000	127	56	50/100
LT 5U 26WE2742	26	220-240/50-60	4200	1430	E27	8 000	127	56	50/100
LT 5U 26WE2764	26	220-240/50-60	6400	1430	E27	8 000	127	56	50/100

GLS-ОБРАЗНЫЕ (GLS)




Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Цоколь	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина Н (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
GLS 9W E1427	9	220-240/50-60	2700	495	E14	8 000	102	44	10/40
GLS 9W E2727	9	220-240/50-60	2700	495	E27	8 000	96	44	10/40
GLS 9W E1442	9	220-240/50-60	4200	495	E14	8 000	102	44	10/40
GLS 9W E2742	9	220-240/50-60	4200	495	E27	8 000	96	44	10/40
GLS 11W E2727	11	220-240/50-60	2700	605	E27	8 000	152	59	1/40
GLS 15W E2727	15	220-240/50-60	2700	825	E27	8 000	152	68	1/40
GLS 18W E2727	18	220-240/50-60	2700	990	E27	8 000	155	75	1/40
GLS 20W E2727	20	220-240/50-60	2700	1100	E27	8 000	155	75	1/40

Компактные люминесцентные лампы




ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ (CL)

Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Цоколь	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
CL 10W E1427	10	220-240/50-60	2700	550	E14	8 000	101	37	10/40
CL 10W E2727	10	220-240/50-60	2700	550	E27	8 000	94	37	10/40
CL 10W E1442	10	220-240/50-60	4200	550	E14	8 000	101	37	10/40
CL 10W E2742	10	220-240/50-60	4200	550	E27	8 000	94	37	10/40



ГЛОБ-ОБРАЗНЫЕ (GL)

Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Цоколь	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
GL 7W E2727	7	220-240/50-60	2700	385	E27	8 000	86	54	10/40
GL 7W E2742	7	220-240/50-60	4200	385	E27	8 000	86	54	10/40
GL 15W E2727	15	220-240/50-60	2700	825	E27	8 000	160	97	1/25
GL 15W E2742	15	220-240/50-60	4200	825	E27	8 000	160	97	1/25
GL 20W E2727	20	220-240/50-60	2700	1100	E27	8 000	170	105	1/25
GL 20W E2742	20	220-240/50-60	4200	1100	E27	8 000	170	105	1/25
GL 24W E2727	24	220-240/50-60	2700	1320	E27	8 000	180	111	1/25
GL 24W E2742	24	220-240/50-60	4200	1320	E27	8 000	180	111	1/25




СВЕЧЕОБРАЗНЫЕ (CN)

Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Цоколь	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
CN 7W E1427	7	220-240/50-60	2700	385	E14	8 000	108	37	10/40
CN 9W E1427	9	220-240/50-60	2700	495	E14	8 000	140	41	1/100
CN 12W E1427	12	220-240/50-60	2700	660	E14	8 000	140	41	1/100

Компактные люминесцентные лампы


Компактные люминесцентные лампы

ДВУХДУГОВЫЕ (2U)




Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Цоколь	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
2U 9 E1427	9	220-240/50-60	2700	495	E14	8 000	140	26	1/100
2U 9 E2727	9	220-240/50-60	2700	495	E27	8 000	140	26	1/100
2U 11 E1427	11	220-240/50-60	2700	605	E14	8 000	150	26	1/100
2U 11 E2727	11	220-240/50-60	2700	605	E27	8 000	150	26	1/100
2U 11 E2742	11	220-240/50-60	4200	605	E27	8 000	150	26	1/100
2U 13 E1427	13	220-240/50-60	2700	715	E14	8 000	160	26	1/100
2U 13 E2727	13	220-240/50-60	2700	715	E27	8 000	160	26	1/100
2U 13 E2742	13	220-240/50-60	4200	715	E27	8 000	160	26	1/100
2U 15 E1427	15	220-240/50-60	2700	825	E14	8 000	175	26	1/100
2U 15 E2727	15	220-240/50-60	2700	825	E27	8 000	175	26	1/100
2U 15 E2742	15	220-240/50-60	4200	825	E27	8 000	175	26	1/100

ТРЕХДУГОВЫЕ (3U)




Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Цоколь	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
3U 7 E1427	7	220-240/50-60	2700	385	E14	8 000	115	40	1/100
3U 7 E2727	7	220-240/50-60	2700	385	E27	8 000	115	40	1/100
3U 7 E1442	7	220-240/50-60	4200	385	E14	8 000	115	40	1/100
3U 7 E2742	7	220-240/50-60	4200	385	E27	8 000	115	40	1/100
3U 9 E1427	9	220-240/50-60	2700	495	E14	8 000	115	40	1/100
3U 9 E2727	9	220-240/50-60	2700	495	E27	8 000	115	40	1/100
3U 9 E1442	9	220-240/50-60	4200	495	E14	8 000	115	40	1/100
3U 9 E2742	9	220-240/50-60	4200	495	E27	8 000	115	40	1/100
3U 11 E1427	11	220-240/50-60	2700	605	E14	8 000	126	40	1/100
3U 11 E2727	11	220-240/50-60	2700	605	E27	8 000	126	40	1/100
3U 11 E1442	11	220-240/50-60	4200	605	E14	8 000	126	40	1/100
3U 11 E2742	11	220-240/50-60	4200	605	E27	8 000	126	40	1/100
3U 13 E1427	13	220-240/50-60	2700	715	E14	8 000	126	40	1/100
3U 13 E2727	13	220-240/50-60	2700	715	E27	8 000	126	40	1/100
3U 13 E1442	13	220-240/50-60	4200	715	E14	8 000	126	40	1/100
3U 13 E2742	13	220-240/50-60	4200	715	E27	8 000	126	40	1/100
3U 15 E2727	15	220-240/50-60	2700	825	E27	8 000	155	41	1/50
3U 15 E2742	15	220-240/50-60	4200	825	E27	8 000	155	41	1/50
3U 20 E2727	20	220-240/50-60	2700	1100	E27	8 000	165	41	1/50
3U 20 E2742	20	220-240/50-60	4200	1100	E27	8 000	165	41	1/50
3U 23 E2727	23	220-240/50-60	2700	1265	E27	8 000	175	41	1/50
3U 23 E2742	23	220-240/50-60	4200	1265	E27	8 000	175	41	1/50
3U 26 E2727	26	220-240/50-60	2700	1430	E27	8 000	185	41	1/50
3U 26 E2742	26	220-240/50-60	4200	1430	E27	8 000	185	41	1/50

Компактные люминесцентные лампы



PL-ОБРАЗНЫЕ (PL)

Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Цоколь	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
PL 9 G2342	9	220-240/50-60	4200	495	G23	8 000	160	26	1/200
PL 11 G2342	11	220-240/50-60	4200	605	G23	8 000	234	26	1/200




ЧЕТЫРЕХДУГОВЫЕ (4U)

Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Цоколь	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
4U 15 E1427	15	220-240/50-60	2700	825	E14	8 000	130	58	1/50
4U 15 E2727	15	220-240/50-60	2700	825	E27	8 000	130	58	1/50
4U 15 E2742	15	220-240/50-60	4200	825	E27	8 000	130	58	1/50
4U 20 E2727	20	220-240/50-60	2700	1100	E27	8 000	135	58	1/50
4U 20 E2742	20	220-240/50-60	4200	1100	E27	8 000	135	58	1/50
4U 25 E2727	25	220-240/50-60	2700	1375	E27	8 000	150	58	1/50
4U 25 E2742	25	220-240/50-60	4200	1375	E27	8 000	150	58	1/50
4U 30 E2727	30	220-240/50-60	2700	1650	E27	8 000	180	48	1/50
4U 30 E2742	30	220-240/50-60	4200	1650	E27	8 000	180	48	1/50
4U 35 E2727	35	220-240/50-60	2700	1925	E27	8 000	190	48	1/50
4U 35 E2742	35	220-240/50-60	4200	1925	E27	8 000	190	48	1/50
4U 45 E2727	45	220-240/50-60	2700	2475	E27	6 000	230	56	1/25
4U 45 E2742	45	220-240/50-60	4200	2475	E27	6 000	230	56	1/25
4U 55 E2727	55	220-240/50-60	2700	3025	E27	6 000	240	56	1/25
4U 55 E2742	55	220-240/50-60	4200	3025	E27	6 000	240	56	1/25
4U 65 E2727	65	220-240/50-60	2700	3575	E27	6 000	285	78	1/20
4U 65 E2742	65	220-240/50-60	4200	3575	E27	6 000	285	78	1/20
5U 85 E2727	85	220-240/50-60	2700	4675	E27	6 000	315	90	1/20
5U 85 E2742	85	220-240/50-60	4200	4675	E27	6 000	315	90	1/20

Компактные люминесцентные лампы

Компактные люминесцентные лампы

ВИТНЫЕ (SP), (SPC)



Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Цоколь	Номинальный средний срок службы (часы)	Длина H (мм)	Ширина D (мм)	Количество в упаковке
SPC 7 E1427	7	220-240/50-60	2700	385	E14	8 000	102	40	1/100
SPC 7 E2727	7	220-240/50-60	2700	385	E27	8 000	102	40	1/100
SPC 7 E1442	7	220-240/50-60	4200	385	E14	8 000	102	40	1/100
SPC 7 E2742	7	220-240/50-60	4200	385	E27	8 000	102	40	1/100
SPC 9 E1427	9	220-240/50-60	2700	495	E14	8 000	102	40	1/100
SPC 9 E2727	9	220-240/50-60	2700	495	E27	8 000	102	40	1/100
SPC 9 E1442	9	220-240/50-60	4200	495	E14	8 000	102	40	1/100
SPC 9 E2742	9	220-240/50-60	4200	495	E27	8 000	102	40	1/100
SPC 11 E1427	11	220-240/50-60	2700	605	E14	8 000	112	40	1/100
SPC 11 E2727	11	220-240/50-60	2700	605	E27	8 000	112	40	1/100
SPC 11 E1442	11	220-240/50-60	4200	605	E14	8 000	112	40	1/100
SPC 11 E2742	11	220-240/50-60	4200	605	E27	8 000	112	40	1/100
SPC 13 E1427	13	220-240/50-60	2700	715	E14	8 000	115	40	1/100
SPC 13 E2727	13	220-240/50-60	2700	715	E27	8 000	115	40	1/100
SPC 13 E1442	13	220-240/50-60	4200	715	E14	8 000	115	40	1/100
SPC 13 E2742	13	220-240/50-60	4200	715	E27	8 000	115	40	1/100
SPC 15 E1427	15	220-240/50-60	2700	825	E14	8 000	126	40	1/50
SPC 15 E2727	15	220-240/50-60	2700	825	E27	8 000	126	40	1/50
SPC 15 E2742	15	220-240/50-60	4200	825	E27	8 000	126	40	1/50
SP 15 E2727	15	220-240/50-60	2700	825	E27	8 000	135	55	1/40
SP 20 E2727	20	220-240/50-60	2700	1100	E27	8 000	145	55	1/40
SP 20 E2742	20	220-240/50-60	4200	1100	E27	8 000	145	55	1/40
SPC 20 E2727	20	220-240/50-60	2700	1100	E27	8 000	132	60	1/50
SPC 20 E2742	20	220-240/50-60	4200	1100	E27	8 000	132	60	1/50
SP 23 E2727	23	220-240/50-60	2700	1265	E27	8 000	155	60	1/40
SP 23 E2742	23	220-240/50-60	4200	1265	E27	8 000	155	60	1/40
SPC 25 E2727	25	220-240/50-60	2700	1375	E27	8 000	148	55	1/50
SPC 25 E2742	25	220-240/50-60	4200	1375	E27	8 000	148	55	1/50
SP 26 E2727	26	220-240/50-60	2700	1430	E27	8 000	160	60	1/40
SP 26 E2742	26	220-240/50-60	4200	1430	E27	8 000	160	60	1/40
SP 45 E2727	45	220-240/50-60	2700	2475	E27	6 000	210	78	1/25
SP 45 E2742	45	220-240/50-60	4200	2475	E27	6 000	210	78	1/25
SP 55 E2727	55	220-240/50-60	2700	3025	E27	6 000	215	78	1/25
SP 55 E2742	55	220-240/50-60	4200	3025	E27	6 000	215	78	1/25

НАША РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА



Флаг, Плакат А2



Промо-акции с призами



Дисплей напольный универсальный (16 кр+3Кор+подшва)



Листовка



Демо-стенд для ламп 220v



Рекламная конструкция



Каталог



Выставочное оборудование

